



CHONBURI
SRIPHANICH
COMPANY LIMITED

บริษัท ชลบุรีศรีพาณิชย์ จำกัด

โซลูชัน สารเคมี อุตสาหกรรม

INDUSTRIAL CHEMICAL SOLUTIONS

สารเคมีและวัสดุสำหรับระบบน้ำ
บอยเลอร์ คูลลิ่ง ซิลเลอร์ RO
ระบบบำบัดน้ำเสีย และงานบำรุงรักษา
ในอุตสาหกรรม

จัดหาเคมีภัณฑ์ • ช่วยคัดกรองตามระบบ • ตรวจสอบข้อมูลทางเทคนิค



ระบบน้ำ
และบอยเลอร์



คูลลิ่ง ทาวเวอร์
และซิลเลอร์



ระบบ RO
และกรองน้ำ



ระบบบำบัด
น้ำเสีย



งานบำรุงรักษา
ในอุตสาหกรรม





เคมีภัณฑ์ที่เริ่มจาก ความเข้าใจระบบ

ABOUT, SOLUTIONS & QUALITY ASSURANCE

บริษัท ชลบุรีศรีพานิชย์ จำกัด ให้บริการจัดหาเคมีภัณฑ์ วัสดุกรอง อุปกรณ์จ่ายสาร และสินค้าอุตสาหกรรมสำหรับ ระบบผลิตน้ำ ระบบหล่อเย็น ระบบไอน้ำ ระบบ RO และระบบบำบัดน้ำเสีย โดยพิจารณาจากลักษณะระบบ คุณภาพน้ำ ปัญหาโรงงาน และข้อกำหนดของลูกค้า เพื่อช่วยให้การจัดซื้อมีข้อมูลครบถ้วนและเลือกผลิตภัณฑ์ ได้เหมาะสมมากขึ้น



SOLUTION MAP



มาตรฐานและการรับรองของผลิตภัณฑ์

QUALITY & PRODUCT STANDARDS



รับข้อมูล



ตรวจสอบสเปก



เสนอทางเลือก



ประสานส่งมอบ/ติดตาม



เคมีสำหรับ ระบบไอน้ำและ ระบบหล่อเย็น

BOILER & COOLING WATER TREATMENT

ช่วยควบคุมตะกอน การกัดกร่อน ออกซิเจน
เมือก และจุลินทรีย์ตามลักษณะของระบบ
และคุณภาพน้ำ



1. Scale & Deposit

ตะกอนและคราบสะสม
ลดประสิทธิภาพการถ่ายเท
ความร้อน



2. Corrosion

การกัดกร่อนกระทบอายุ
อุปกรณ์และคุณภาพน้ำ
ในระบบ



3. Oxygen & Condensate Issues

ต้องพิจารณาน้ำป้อน ไอน้ำ
และ Condensate Return
ร่วมกัน



4. Slime & Microbiological Growth

เมือก ตะไคร่ และจุลินทรีย์
ในระบบหมุนเวียน

01

Boiler & Condensate



- ควบคุมตะกอน ตะกอน ออกซิเจน และการกัดกร่อน
- พิจารณาคุณภาพ Makeup Water, Boiler Water และ Condensate
- ไขข้อมูล Blowdown, Pressure และ Operating Temperature ประกอบการเลือก

02

Cooling Tower



- ควบคุมตะกอน การกัดกร่อน เมือก และจุลินทรีย์
- พิจารณา Cycle of Concentration, Conductivity และสภาวะหน้างาน
- วางแผน Chemical Dosing ความถี่กับ Monitoring และ Blowdown

03

Chiller & Closed Loop



- ดูแลเสถียรภาพของน้ำในระบบปิด และลดความเสี่ยงการกัดกร่อน/ตะกอน
- ตรวจสอบชนิดโลหะ อุปกรณ์ ปริมาตรระบบ และสภาวะเดิม ก่อนเปลี่ยนผลิตภัณฑ์

ข้อมูลที่ถูกค่าควรส่ง

- ☒ ชนิดและขนาดระบบ
- ☒ Operating Pressure/Temperature
- ☒ System Volume และ Circulation Rate

- พลวิเคราะห์ Makeup/Boiler/Condensate/ Recirculating Water
- ปัญหาตะกอน สนิม เมือก หรือตะไคร่
- สารเคมีและอัตราการใช้



Make-up Water



Chemical Dosing


Boiler/
Cooling/
Chiller


Monitoring


Blowdown/
Return


Boiler Treatment



Cooling Treatment



Chiller/Closed Loop Treatment



Wet Scrubber Chemical



ดูรหัสสินค้าและขนาดบรรจุภัณฑ์ทุกตัวใน Product Index หน้า 8



มีบริการ **Cleaning Boiler, Cooling และ Chiller** รวมถึงประสานงานตรวจสอบความปลอดภัยหม้อไอน้ำ - **ดูรายละเอียดหน้า 7**



โซลูชันระบบผลิตน้ำ และอุปกรณ์จ่ายสาร

RO, PRETREATMENT & DOSING SOLUTIONS

คุณภาพน้ำก่อนเข้า RO การเลือกสารกรอง
เมมเบรน และการจ่ายสารที่สม่ำเสมอ
มีผลต่อประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของระบบ



01 Differential Pressure สูงขึ้น

ตรวจ Cartridge, Media, Fouling และตะกอนก่อนเมมเบรน

02 Permeate Flow ลดลง

ตรวจ Pressure, Temperature, Recovery และแนวโน้มคุณภาพน้ำ

03 Conductivity/ Salt Passage สูงขึ้น

ตรวจสภาพเมมเบรน การจ่ายสาร และ Operating Condition

04 Cleaning บ่อย หรืออายุใช้งานสั้น

ทบทวน Pretreatment, Antiscalant, Dechlorination และ Cleaning Method

01 Pretreatment & RO Chemical

- ประเมิน Feed Water Analysis, Recovery และ Scale Potential
- พิจารณาสารควบคุมตะกอน สารลดคลอรีน และน้ำยาล้างเมมเบรนตามสภาพจริง
- ตรวจสอบความเข้ากันได้กับเมมเบรนก่อนใช้งาน

02 Filter Media, Membrane & Cartridge

- เลือกชนิดสารกรองตามปัญหา ความขุ่น เหล็ก แมงกานีส สารอินทรีย์ หรือความกระด้าง
- ยืนยันรุ่น ขนาด Housing จำนวน และ Operating Flow ก่อนเสนอ Membrane/Filter Element
- วางแผนรอบเปลี่ยนและตรวจ Pressure Drop

03 Dosing & Monitoring Equipment

- เลือก Pump จาก Chemical Compatibility, Flow และ Discharge Pressure
- เตรียม Tank, Secondary Containment, Valve และ Tubing ให้เหมาะสมกับสาร
- ใช้ Calibration/Controller ช่วยตรวจสอบอัตราจ่าย และคุณภาพน้ำ

RO Treatment Chemical • Filter Media • Membrane/Cartridge • Dosing Equipment

ดูซื้อสินค้า รุ่นอ้างอิง และขนาดบรรจุครบทุกตัวใน **Product Index** หน้า 8-9

Feed Water Analysis • Flow/Recovery • Membrane Model • Pressure/Conductivity Trend

Chemical/Flow/Pressure • Tank/Filter Dimension

มีบริการเปลี่ยนสารกรอง/ไส้กรองและตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของระบบ - ดูรายละเอียดหน้า 7



เคมีสำหรับ ระบบน้ำดีและ ระบบบำบัดน้ำเสีย

COAGULATION, FLOCCULATION & WASTEWATER

การเลือก Coagulant, Polymer และสารเฉพาะทาง
ควรอาศัยคุณภาพน้ำ กระบวนการบำบัด และผล Jar Test
ไม่ควรเลือกจากชื่อสารเพียงอย่างเดียว



ปัญหาคุณภาพน้ำและข้อมูลที่ใช้พิจารณา

01	ความขุ่นและ ของแข็งแขวนลอย	SS/TSS, Turbidity, Particle/Settling Behavior
02	สีและสารอินทรีย์	Color, COD, BOD และแหล่งกำเนิดน้ำเสีย
03	น้ำมันและไขมัน	Oil & Grease, Emulsion และการแยกชั้น
04	โลหะหนัก	ชนิดโลหะ pH และสารจับโลหะเดิม
05	ตะกอนตกยาก/ลอย	Sludge Character, DAF/Sedimentation และ Polymer เติม
06	ระบบชีวภาพ ไม่เสถียร	BOD/COD, TKN, pH, Loading และ Operating Condition

Laboratory Jar Test Workflow

- 1 รับตัวอย่างและบันทึกค่าเริ่มต้น
- 2 คัดกรองช่วง pH ที่เหมาะสม
- 3 ทดลอง Coagulant หลายชนิด/ระดับ
- 4 ทดลอง Polymer และ Mixing Condition
- 5 เปรียบเทียบ Floc, Settling, Sludge
และความใส
- 6 สรุปทางเลือกสำหรับ Trial ใช้งาน

ผล Jar Test ใช้ช่วยคัดกรองเบื้องต้น
การใช้งานจริงต้องพิจารณากระบวนการและสภาวะหน้างานร่วมด้วย



Product Family

• Coagulant • Flocculant/Polymer • Color/Oil/Metal Treatment • Defoamer • Biological Support



ดูรายชื่อ รหัส และขนาดบรรจุครบทุกตัวใน **Product Index หน้า 8**



ข้อมูลที่ใช้เลือก

• แหล่งกำเนิดและ Flow • pH • TSS • COD/BOD • Color • Oil & Grease • Metal • ระบบเดิม • เป้าหมายน้ำทิ้ง



บริการตรวจวิเคราะห์ pH, TDS, COD, BOD, SS, TKN, Oil & Grease และพารามิเตอร์อื่น - **ดูรายละเอียดหน้า 7**



สารเคมีพื้นฐานสำหรับกระบวนการผลิต และควบคุมคุณภาพน้ำ

ACIDS, ALKALIS, DISINFECTION & GENERAL CHEMICALS



สารเคมีแต่ละชนิดมีหลายเกรด หลายความเข้มข้น และหลายการใช้งาน การขอราคาควรระบุชื่อสาร เกรด ความบริสุทธิ์ บรรจุภัณฑ์ และ Specification ที่ต้องการ



Acids & pH Reduction

ลดค่า pH และควบคุมการกัดกร่อน ในระบบกระบวนการและน้ำ

PRODUCT HIGHLIGHTS

กรดกำมะถัน กรดเกลือ กรดไนตริก
Phosphoric Acid, Citric Acid
และ Sulfamic Acid



Alkalis & pH Adjustment

เพิ่มค่า pH ปรับสภาพน้ำ และสนับสนุนประสิทธิภาพกระบวนการ

PRODUCT HIGHLIGHTS

โซดาไฟน้ำ โซดาไฟเกล็ด
และ Soda Ash Light



Disinfection, Oxidation & Reduction

ฆ่าเชื้อ ควบคุมจุลินทรีย์ และออกซิไดซ์/ลดสารปนเปื้อน

PRODUCT HIGHLIGHTS

คลอรีนน้ำ คลอรีนเม็ด/ผง/ก้อน
Hydrogen Peroxide,
Sodium Metabisulfite และ
Sodium Sulfite



Phosphates, Salts & Inorganic Chemicals

สารช่วยงาน สารอบไนตริย และเกลืออุตสาหกรรม

PRODUCT HIGHLIGHTS

SHMP, STPP, TSP, DAP, EDTA 4Na, Calcium Carbonate, Borax และสารอินทรีย์อื่น



ดูรายชื่อและขนาดบรรจุภัณฑ์ทุกตัวใน Product Index หน้า 8-9

เลือกจากงาน ไม่ใช่เลือกจากชื่อสารอย่างเดียว

- | | | |
|---|--------------------------|---|
| 1 | pH Adjustment | ระบุค่าเริ่มต้น ค่าเป้าหมาย Flow และระบบจ่ายสาร |
| 2 | Cleaning/Descaling | ระบุชนิดคราบ วัสดุ อุณหภูมิ และวิธีล้าง |
| 3 | Oxidation/Disinfection | ระบุคุณภาพน้ำ Contact Time และข้อกำหนดปลายทาง |
| 4 | Reduction/Dechlorination | ระบุสารออกซิไดซ์คงเหลือ และจุดเติมก่อนกระบวนการถัดไป |
| 5 | Process & Formulation | ระบุ Grade, Purity, Concentration และ Specification ของลูกค้า |

ข้อมูลที่ควรระบุเมื่อขอราคา (RFQ)



- Chemical Name/CAS No. • Grade
- Purity/Concentration • Required Specification
- Packaging • ปริมาณต่อครั้ง/ต่อเดือน

ความปลอดภัยและการจัดเก็บ



- ตรวจสอบ SDS ก่อนใช้งาน • แยกเก็บสารที่เข้ากันไม่ได้
- ใช้ PPE • มี Secondary Containment
- ควบคุมการระบายอากาศ



วิเคราะห์ข้อมูลก่อนเลือกสินค้า พร้อมบริการสนับสนุนหน้างาน

WATER ANALYSIS, FIELD SERVICE & ENVIRONMENTAL TESTING


บริการวิเคราะห์และงานภาคสนามช่วยให้เห็นสภาพระบบจริง
คัดกรองแนวทางได้เหมาะสมขึ้น และเตรียมข้อมูลก่อนเสนอ
ผลิตภัณฑ์หรือดำเนินงาน



Wastewater Analysis Work - การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

รับข้อมูลระบบและตัวอย่างน้ำเพื่อประเมินเบื้องต้น พร้อมประสานงาน
ตรวจวิเคราะห์ตามพารามิเตอร์และขอบเขตที่ตกลง เพื่อใช้ประกอบการ
การประเมินระบบ การทำ Jar Test และการคัดกรองผลิตภัณฑ์

Parameters ที่สามารถประสานงานตรวจวิเคราะห์



ข้อมูลประกอบการประเมิน (Supporting Data)



Other Service - งานบริการอื่น ๆ

01



งานล้างระบบ Boiler,
Cooling และ Chiller

Cleaning Boiler, Cooling & Chiller

02



ประสานงานตรวจรับรอง
ความปลอดภัยหม้อไอน้ำ

Boiler Safety Certificate
Coordination

03



ทดสอบ Jar Test สำหรับ
ระบบบำบัดน้ำเสีย

Laboratory Jar Test for
Wastewater System

04



งานเปลี่ยนสารกรอง
และไส้กรอง

Filter Media & Cartridge
Replacement Work



ขอบเขตการตรวจ วิศวกรผู้ดำเนินการ และเอกสารรับรองให้ยืนยัน
ตามข้อกำหนดของงานก่อนเสนอราคา

ENVIRONMENTAL TESTING SERVICE

รับประสานงานงานทดสอบด้านสิ่งแวดล้อมตามขอบเขตที่ตกลง ตั้งแต่การกำหนดรายการทดสอบ การเก็บหรือรับตัวอย่าง
การส่งตรวจ และการจัดส่งรายงานผล โดยยืนยันวิธีทดสอบ ระยะเวลา และรูปแบบเอกสารก่อนเริ่มงาน



รับขอบเขตงาน



กำหนดรายการทดสอบ



เก็บ/รับตัวอย่าง



ส่งตรวจ



รายงานผล



มีผลิตภัณฑ์สำหรับ Industrial Cleaning, Paint Booth/Color Removal และ Pulp & Paper
- ดูรายการและขนาดบรรจุครบใน **Product Index หน้า 9**



รายการผลิตภัณฑ์ – ระบบน้ำและสารเคมีหลัก

PRODUCT INDEX A — SYSTEM, WATER TREATMENT & CORE CHEMICALS

Boiler, Cooling, Chiller & RO

ผลิตภัณฑ์ / PRODUCT	ขนาดบรรจุ / PACKING
1. CHEMTREAT P-201	20 กก./ถัง
2. CHEMTREAT P-202	20 กก./ถัง
3. CHEMTREAT F-304	20 กก./ถัง
4. CHEMTREAT H-304	20 กก./ถัง
5. CHEMTREAT C-405	20 กก./ถัง
6. CHEMTREAT C-701	20 กก./ถัง
7. CHEMTREAT C-702	20 กก./ถัง
8. CHEMTREAT B-5100	20 กก./ถัง
9. CHEMTREAT B-7100	20 กก./ถัง
10. CHEMTREAT CW-1010	20 กก./ถัง
11. CHEMTREAT R-100	20 กก./ถัง
12. CHEMTREAT RC-500	20 กก./ถัง

ผลิตภัณฑ์สูตรเฉพาะ รายละเอียดทางเทคนิคกรุณาสอบถาม

Water & Wastewater Treatment

ผลิตภัณฑ์ / PRODUCT	ขนาดบรรจุ / PACKING
1. Polymer Anion	25 กก./ถุง
2. Polymer Cation	25 กก./ถุง
3. Aluminum Chlorohydrate (ACH)	1,350 กก./ภาชนะขนาดใหญ่
4. PAC 30% ใส ผงเหลือง	25 กก./ถุง
5. PAC 30% ขุ่น ผงเหลือง-น้ำตาล	25 กก./ถุง
6. Poly Aluminum Chloride 10%	25 กก./ถัง/ภาชนะขนาดใหญ่/แท่ง
7. Ferric Chloride 40%, 46%	30 กก./ถัง/ภาชนะขนาดใหญ่/แท่ง
8. Ferrous Sulfate	25 กก./ถุง
9. สารส้มน้ำ 8%	25 กก./ถัง/ภาชนะขนาดใหญ่/แท่ง
10. สารส้มก้อน/ผง/เม็ด	25 กก./ถุง

Specialty Wastewater & Biological

ผลิตภัณฑ์ / PRODUCT	ขนาดบรรจุ / PACKING
11. CHEMTECH W-2000	20 / 25 / 1,000 กก./ถุง
12. CHEMTECH HC#1	สอบถามขนาดบรรจุ
13. CHEMFLOC A-100	20 / 25 / 1,000 กก./ถุง 25 กก./ถุง
14. CHEMFLOC C-200	25 กก./ถุง
15. CHEMFLOC N-300	สอบถามขนาดบรรจุ
16. DEFOAMER	25-200 กก./ถัง
17. BIO G CLEAR	1 กก./ถุง
18. EM น้ำ/กากน้ำตาล/EM BALL	25 กก./ถัง

Acids, Alkalis, Disinfection & Redox

ผลิตภัณฑ์ / PRODUCT	ขนาดบรรจุ / PACKING
1. คลอรีนน้ำ 10%	20 กก./ถัง/ภาชนะขนาดใหญ่/แท่ง
2. โซดาไฟน้ำ 32%, 50%	25-30 กก./ถัง/ภาชนะขนาดใหญ่/แท่ง
3. Citric Acid Monohydrate	25 กก./ถุง
4. กรดน้ำส้ม 99.5%	20 กก./ถัง
5. กรดกำมะถัน 50%, 70%, 98%	25-30 กก./ถัง/ภาชนะขนาดใหญ่/แท่ง
6. กรดเกลือ 35%	25 กก./ถัง
7. คลอรีน 65% เม็ด/ผง	50 กก./ถัง
8. คลอรีน 70%, 90%	40-50 กก./ถัง
9. คลอรีนก้อน 90% 200 กรัม/ก้อน	50 กก./ถัง
10. โซดาไฟเกล็ด 98%, 99%	25 กก./ถุง
11. Sodium Metabisulfite	25 กก./ถุง
12. Sodium Sulfite	25 กก./ถุง
13. กรดโบโรตริก 68%	35 กก./ถัง
14. Phosphoric Acid 85%	25-30 กก./ถัง/ภาชนะขนาดใหญ่/แท่ง
15. Sulfamic Acid	25 กก./ถุง
16. Hydrogen Peroxide 50%	30 กก./ถัง
17. Copper Sulfate	25 กก./ถุง



รายการสินค้า ขนาดบรรจุ และการมีสินค้าอาจเปลี่ยนแปลง กรุณายืนยันเกรด สเปก และจำนวนก่อนสั่งซื้อ



รายการผลิตภัณฑ์ – สารเคมีทั่วไป สารกรอง และเคมีเฉพาะทาง

PRODUCT INDEX B — GENERAL, FILTER MEDIA & SPECIALTY PRODUCTS

1. General Industrial Chemicals

ผลิตภัณฑ์ / PRODUCT	ขนาดบรรจุ / PACKING
1. Ammonium Bifluoride	25 กก./ถุง
2. Calcium Carbonate	25 กก./ถุง
3. Sodium Hexametaphosphate (SHMP)	25 กก./ถุง
4. Sodium Sulfate	25 กก./ถุง
5. Sodium Tripolyphosphate (STPP)	25 กก./ถุง
6. Soda Ash Light	25 กก./ถุง
7. Trisodium Phosphate (TSP)	25 กก./ถุง
8. Diammonium Phosphate (DAP)	50 กก./ถุง
9. Urea 46% (46-0-0)	50 กก./ถุง
10. Borax Decahydrate	25 กก./ถุง
11. เทลือบรียูทรี TRS	25 กก./ถุง
12. EDTA 4Na	25 กก./ถุง
13. Ammonium Chloride	25 กก./ถุง

2. Filter Media, Membrane & Cartridge

ผลิตภัณฑ์ / PRODUCT	ขนาดบรรจุ / PACKING
1. ทรายกรอง เบอร์ 0-6	30 ลิตร/40 กก.
2. Anthracite	40 ลิตร
3. Manganese Media	25 ลิตร
4. Resin	25 ลิตร
5. Activated Carbon	50 ลิตร/25 กก.
6. Ultratek Membrane/Filter Element	1 ท่อน
7. FAST PURE Membrane/Filter Element	1 ท่อน
8. FilmTec Membrane/Filter Element	1 ท่อน
9. Aquatek Membrane/Filter Element	1 ท่อน
10. Treatton Membrane/Filter Element	1 ท่อน

3. Membrane/Cartridge (ต่อ)

ผลิตภัณฑ์ / PRODUCT	ขนาดบรรจุ / PACKING
11. Vontron Membrane/Filter Element	1 ท่อน
12. Hydromax Membrane/Filter Element	1 ท่อน
13. Filter Cartridge	สอบถามรุ่นและขนาด
14. Membrane Cleaning Chemical	สอบถามขนาดบรรจุ

ชื่อแบรนด์เป็นรายการอ้างอิง ไม่ใช่โลโก้หรือภาพแบรนด์
กรุณายืนยันรุ่นก่อนสั่งซื้อ

4. Cleaning & Specialty Process

ผลิตภัณฑ์ / PRODUCT	ขนาดบรรจุ / PACKING
1. CHEMTECH Z-505	สอบถามขนาดบรรจุ
2. CHEMTECH Z-505N	สอบถามขนาดบรรจุ
3. CHEMTECH Z-505S Liquid	สอบถามขนาดบรรจุ
4. CHEMTECH S-100 Powder	สอบถามขนาดบรรจุ
5. CHEMTECH R-70	สอบถามขนาดบรรจุ
6. CHEMTECH T-905	สอบถามขนาดบรรจุ
7. NEUTRALIZE B-1	สอบถามขนาดบรรจุ
8. Water Decoloring Agent	สอบถามขนาดบรรจุ
9. Water Decoloring Agent A	สอบถามขนาดบรรจุ
10. CHEMFLOC K-1	สอบถามขนาดบรรจุ
11. CHEMTECH D-980	สอบถามขนาดบรรจุ

5. Dosing Equipment & Accessories

ผลิตภัณฑ์ / PRODUCT	ขนาดบรรจุ / PACKING
1. ProMinent/Metering/Dosing Pump	สอบถามรุ่นและขนาด
2. Chemical Tank/Secondary Containment	สอบถามขนาด
3. Tubing & Chemical Hose	สอบถามวัสดุและขนาด
4. Injection/Foot/Back Pressure Valve	สอบถามสเปก
5. Mixer/Agitator	สอบถามรุ่นและกำลัง
6. pH/ORP/Conductivity Controller	สอบถามช่วงวัดและสัญญาณ
7. Calibration Column	สอบถามขนาด
8. Laboratory Chemicals & Tools	สอบถามรายการและสเปก



รายการสินค้า ขนาดบรรจุ และการมีสินค้าอาจเปลี่ยนแปลง กรุณายืนยันเกรด สเปก และจำนวนก่อนสั่งซื้อ

ส่งข้อมูลมาให้เราช่วย ตรวจสอบและเสนอทางเลือก

LET'S FIND THE RIGHT CHEMICAL SOLUTION

ส่งข้อมูล รหัสนี้สินค้า รูปหน้าจอ Flow Diagram
หรือผลวิเคราะห์น้ำ เพื่อให้เราตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น
และจัดทำข้อเสนอให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

3 ช่องทางเริ่มต้น



1.

ส่งข้อมูล/รหัส/สเปก
เพื่อขอราคา



2.

ส่งผลวิเคราะห์น้ำ
และข้อมูลระบบ
เพื่อช่วยคัดกรองผลิตภัณฑ์



3.

นัดหมายพูดคุย
หรือสำรวจตาม
ขอบเขตที่ตกลง



Scan / Line Official

บริษัท ชลบุรีศรีphanich จำกัด

CHONBURI SRIPHANICH COMPANY LIMITED

225/76 หมู่ที่ 8 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

โทร. 06-1261-6988

Line: @671kqixw

Email: info@chonsrieng.co.th

Website: www.chonsrieng.co.th



บริษัท ชลบุรีศรีphanich จำกัด ให้บริการจัดหาและประสานงานผลิตภัณฑ์ ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า คุณสมบัติ และข้อมูลทางเทคนิคเป็นผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์แต่ละราย รายการสินค้า ขนาดบรรจุ และการมีสินค้าอาจเปลี่ยนแปลง กรุณายืนยันรายละเอียดก่อนสั่งซื้อ การเลือกใช้ต้องพิจารณาจากเอกสารผลิตภัณฑ์ ผลวิเคราะห์ และสภาวะใช้งาน



มาตรฐานและการรับรองที่กล่าวถึงเป็นข้อมูลจากเอกสารของผู้ผลิตหรือคู่ค้า และอาจใช้กับผลิตภัณฑ์หรือขอบเขตที่แตกต่างกัน กรุณาขอเอกสารฉบับปัจจุบันก่อนใช้อ้างอิง